

**TYPES**

- Recht (HRM), dubbele buizen (HR2) en gebogen (HRBM)

**BUIZEN**

- Horizontaal, rond Ø 22 mm

**COLLECTOREN**

- Verticaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

**KLEUREN**

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

**SPECIAAL**

- De horizontale buizen van type HRBM zijn lichtjes naar voor gebogen (10°).
- Type HR2 is samengesteld uit een dubbele rij horizontale ronde buizen.

**BEVESTIGINGEN**

- Muurbevestigingen standaard
- HRM / HR2: ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 200

**TECHNISCH**

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

**ELEKTRISCH** (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

**TECHNISCHE TEKENINGEN**


- Zie p. 206

**AANSLUITING**

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting (zie p. 300))
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel
- Voor onderaansluiting is geen stromingsbuis nodig, deze wordt dan ook niet meegeleverd.
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 303.
- **HR2 heeft geen middenaansluiting.**



**AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)**




Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 118210300000099  
 prijs € 155  
 Koppelingen, zie p. 313

**AANBEVOLEN AANSLUITING HR2 (0018)**



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 202



art. nr. 118210100000099  
 prijs € 155  
 Koppelingen, zie p. 313

**GRATIS MEEGELEVERD**



standaard, verchromd weglapbaar  
 droog- en stapelrek  
 (niet mogelijk voor HR2)

**OVER AGAVE LAK**

**Slanke, verfijnde, gracieuze warmte**  
 Uitzonderlijk slanke buizen, samengevoegd tot een elegante structuur die blijft boeien en charmeren door zijn zachte, ronde vormen. Geaccentueerd door de horizontale buizen die bovenop de verticale collectoren liggen. Als badkamercomfort het synoniem is van intimiteit, dan is intimiteit het synoniem van Agave. Een absolute blikvanger, die bijdraagt tot de comfortabele sfeer die je in een eigentijdse badkamer verwacht.



# AGAVE (HRM, HR2) LAK




HRM

HR2

## HOE AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




## VRIJSTAANDE OPSTELLING (HRM/HR2)

Zie p. 200 voor extra toebehoren.

## HOE VOORRAADRADIATOR AGAVE LAK BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)




BESTELCODE MAATWERK AGAVE LAK							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
<b>REF. NR. AGAVE LAK HRM : 11183</b>																	
11183	0500	0682	1188	YYYY	-0000	17	500	682	402	217	1,21	7,60	3,60	300	352	-	405
		1114				27	500	1114	639	344	1,21	12,05	5,80	500	428	11183-01	492
		1726				42	500	1726	968	516	1,23	18,60	8,90	1000	572	11183-03	658
		2014				50	500	2014	1149	616	1,22	22,40	9,20	1250	678	-	780
11183	0600	0682	1188	YYYY	-0000	17	600	682	481	259	1,21	8,65	4,11	500	371	-	427
		1114				27	600	1114	766	413	1,21	13,73	6,60	750	456	11183-02	524
		1726				42	600	1726	1159	628	1,20	21,10	10,09	1250	610	11183-04	702
		2014				50	600	2014	1345	725	1,21	25,27	10,95	1500	725	-	834
11183	0750	0682	1188	YYYY	-0000	17	750	682	601	322	1,22	10,24	4,88	500	399	-	459
		1114				27	750	1114	955	515	1,21	16,25	7,80	1000	495	-	569
		1726				42	750	1726	1447	800	1,16	24,87	11,89	1500	668	11183-05	768
		2014				50	750	2014	1640	898	1,18	29,60	13,58	1500	779	11183-06	896
11183	0850	0682	1188	YYYY	-0000	17	850	682	680	365	1,22	11,30	5,40	500	404	-	465
		1114				27	850	1114	1082	583	1,21	17,95	8,60	1000	505	-	581
		1726				42	850	1726	1639	920	1,13	27,40	13,10	1500	689	-	792
		2014				50	850	2014	1838	1016	1,16	32,50	15,35	1500	803	-	923
<b>REF. NR. AGAVE LAK HR2 : 11177</b>																	
11177	0500	1114	0018	YYYY	-0000	54	500	1114	883	469	1,24	20,10	10,56	750	686	-	789
		2014				100	500	2014	1500	784	1,27	38,05	17,80	1500	1085	-	1248
11177	0600	1114	0018	YYYY	-0000	54	600	1114	1064	571	1,22	23,34	11,98	1000	730	-	840
		2014				100	600	2014	1809	960	1,24	43,59	20,80	1500	1160	-	1334
11177	0750	1114	0018	YYYY	-0000	54	750	1114	1338	725	1,20	28,21	14,12	1250	793	-	912
		2014				100	750	2014	2275	1226	1,21	51,91	25,30	1500	1246	-	1433
11177	0850	1114	0018	YYYY	-0000	54	850	1114	1522	833	1,18	31,45	15,55	1500	808	-	929
		2014				100	850	2014	2586	1415	1,18	57,45	28,30	1500	1285	-	1478

CE<sub>05</sub> conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)

# BADKAMERRADIATOREN ACCESSOIRES

IN OPTIE


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
<b>WEGKLAPBAAR DROOG- EN STAPELREK</b> 	<b>BSM-S / BSRM-S / BSM-ES / BSRM-ES / BSM-C / BSRM-C</b>		
	CHROOM	118300100000099	<b>100</b>
	<b>HDM / HDRM / HRM / HRBM</b>		
	CHROOM	118300200000099	<b>100</b>
<b>HX</b>			
CHROOM	118300300000099	<b>100</b>	
<b>HRM-C / HRBM-C</b>			
CHROOM	118300400000099	<b>100</b>	

- Standaard meegeleverd bij Malva Lak, Malva Chroom, Prado, Iris, Agave Lak, Agave Chroom.
- 380 x 158 mm


uit voorraad leverbaar

# BADKAMERRADIATOREN AANSLUITINGEN

**COCOS PLUS:** C-PL  
**AGAVE LAK:** HR2  
**ASTER:** HF (**NIET-VOORRAAD**)  
**ASTER:** HF2



**MALVA LAK:** BSM-S / BSRM-S  
**MALVA INOX:** BSM-ES / BSRM-ES  
**MALVA CHROOM:** BSM-C / BSRM-C  
**PRADO:** HX  
**IRIS:** HDM / HDRM  
**AGAVE LAK:** HRM / HRBM  
**AGAVE CHROOM:** HRM-C / HRBM-C  
**ASTER:** HF (**VOORRAAD**) / HF (**NIET-VOORRAAD**)



**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

