

TYPES

- Eén (TV1) of twee rijen buizen (TV2)

BUIZEN

- Verticaal, platovaal 57,5 x 10 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

SPECIAAL

- Tulipa 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- TV1 / TV2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 169
- Bij vrijstaande opstelling de K-maat (afstand vloer / radiator) en B-maat (afstand radiator / plafond) opgeven.

TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar. Meerprijs hogere werkdruk (10 bar): +10%.
- De leveringstermijn van radiator met een hogere werkdruk is 1 week extra.
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 172

AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 301)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 301)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

AANBEVOLEN AANSLUITING (1008)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 171



art. nr. 118200200009016
prijs € 91
 Koppelingen, zie p. 313

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE



handdoekbeugel (chrom) art. nr. 11832220000099
prijs € 166


Andere accessoires, zie p. 170



OVER TULIPA VERTICAAL

Warmte in alle openheid


Een designradiator van de eerste generatie. Geschikt voor alle ruimten en toepassingen. De open structuur en de loodrechte aansluiting van de buizen op de collector leverde Vasco ooit een officieel hygiëncertificaat op. De waarborg voor een smetteloos verwarmingscomfort waar dan ook in huis.



TV1 / TV2

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)

Zie p. 169 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
							buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 11208																	
11208	0270	1000	XXXX	YYYY	-0000	6	270	1000	603	310	1,30	17,64	4,56	-	315	-	362
		1200				6	270	1200	705	363	1,30	21,00	5,40	-	348	-	400
		1400				6	270	1400	808	416	1,30	24,30	6,24	-	379	-	436
		1600				6	270	1600	911	467	1,31	27,66	7,08	-	409	-	470
		1800				6	270	1800	1015	522	1,30	30,90	8,10	-	440	-	506
		2000				6	270	2000	1121	580	1,29	34,20	9,12	-	473	-	544
		2200				6	270	2200	1229	636	1,29	37,50	10,08	-	503	-	578
		2400				6	270	2400	1335	691	1,29	40,80	11,10	-	534	-	614
		2600				6	270	2600	1441	746	1,29	44,10	12,12	-	564	-	649
		2800				6	270	2800	1547	800	1,29	47,34	13,14	-	595	-	684
		3000				6	270	3000	1653	855	1,29	50,64	14,16	-	627	-	721
11208	0360	1000	XXXX	YYYY	-0000	8	360	1000	804	414	1,30	23,52	6,08	-	391	-	450
		1200				8	360	1200	940	484	1,30	28,00	7,20	-	433	-	498
		1400				8	360	1400	1077	554	1,30	32,40	8,32	-	474	-	545
		1600				8	360	1600	1214	622	1,31	36,88	9,44	-	516	-	593
		1800				8	360	1800	1354	697	1,30	41,20	10,80	-	557	-	641
		2000				8	360	2000	1495	773	1,29	45,60	12,16	-	598	-	688
		2200				8	360	2200	1639	848	1,29	50,00	13,44	-	639	-	735
		2400				8	360	2400	1780	921	1,29	54,40	14,80	-	680	-	782
		2600				8	360	2600	1921	994	1,29	58,80	16,16	-	721	-	829
		2800				8	360	2800	2063	1067	1,29	63,12	17,52	-	762	-	876
		3000				8	360	3000	2204	1140	1,29	67,52	18,88	-	804	-	925
11208	0450	1000	XXXX	YYYY	-0000	10	450	1000	1005	517	1,30	29,40	7,60	-	466	-	536
		1200				10	450	1200	1175	605	1,30	35,00	9,00	-	517	-	595
		1400				10	450	1400	1346	693	1,30	40,50	10,40	-	568	-	653
		1600				10	450	1600	1518	777	1,31	46,10	11,80	-	620	-	713
		1800				10	450	1800	1692	871	1,30	51,50	13,50	-	673	11208-03	774
		2000				10	450	2000	1869	967	1,29	57,00	15,20	-	723	11208-04	831
		2200				10	450	2200	2048	1060	1,29	62,50	16,80	-	776	-	892
		2400				10	450	2400	2225	1151	1,29	68,00	18,50	-	827	-	951
		2600				10	450	2600	2402	1243	1,29	73,50	20,20	-	880	-	1012
		2800				10	450	2800	2578	1334	1,29	78,90	21,90	-	930	-	1070
		3000				10	450	3000	2755	1425	1,29	84,40	23,60	-	983	-	1130
11208	0540	1000	XXXX	YYYY	-0000	12	540	1000	1206	621	1,30	35,28	9,12	-	539	-	620
		1200				12	540	1200	1410	726	1,30	42,00	10,80	-	603	-	693
		1400				12	540	1400	1615	831	1,30	48,60	12,48	-	663	-	762
		1600				12	540	1600	1822	933	1,31	55,32	14,16	-	726	-	835
		1800				12	540	1800	2031	1045	1,30	61,80	16,20	-	788	11208-05	906
		2000				12	540	2000	2242	1160	1,29	68,40	18,24	-	849	11208-01	976
		2200				12	540	2200	2458	1272	1,29	75,00	20,16	-	913	-	1050
		2400				12	540	2400	2670	1381	1,29	81,60	22,20	-	973	-	1119
		2600				12	540	2600	2882	1491	1,29	88,20	24,24	-	1036	-	1191
		2800				12	540	2800	3094	1601	1,29	94,68	26,28	-	1098	-	1263
		3000				12	540	3000	3306	1710	1,29	101,28	28,32	-	1161	-	1335

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)


TULIPA VERTICAAL (TV2)



TV2

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)

Zie p. 169 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
REF. NR.	MAATWERK	HOOGTE	BREEDTE	BUIS	AFWERKING	VOETEN	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur		
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 11208																	
11208	0630	1000	XXXX	YYYY	-0000	14	630	1000	1406	724	1,30	41,16	10,64	-	615	-	707
		1200				14	630	1200	1645	847	1,30	49,00	12,60	-	687	-	790
		1400				14	630	1400	1884	970	1,30	56,70	14,56	-	759	-	873
		1600				14	630	1600	2125	1088	1,31	64,54	16,52	-	831	-	956
		1800				14	630	1800	2369	1219	1,30	72,10	18,90	-	903	11208-10	1038
		2000				14	630	2000	2616	1353	1,29	79,80	21,28	-	975	11208-11	1121
		2200				14	630	2200	2867	1483	1,29	87,50	23,52	-	1050	-	1208
		2400				14	630	2400	3115	1612	1,29	95,20	25,90	-	1122	-	1290
		2600				14	630	2600	3362	1739	1,29	102,90	28,28	-	1194	-	1373
		2800				14	630	2800	3610	1868	1,29	110,46	30,66	-	1266	-	1456
		3000				14	630	3000	3857	1996	1,29	118,16	33,04	-	1338	-	1539
11208	0720	1000	XXXX	YYYY	-0000	16	720	1000	1607	827	1,30	47,04	12,16	-	689	-	792
		1200				16	720	1200	1880	968	1,30	56,00	14,40	-	771	-	887
		1400				16	720	1400	2154	1109	1,30	64,80	16,64	-	855	-	983
		1600				16	720	1600	2429	1244	1,31	73,76	18,88	-	937	-	1078
		1800				16	720	1800	2707	1393	1,30	82,40	21,60	-	1019	-	1172
		2000				16	720	2000	2990	1547	1,29	91,20	24,32	-	1101	11208-02	1266
		2200				16	720	2200	3277	1695	1,29	100,00	26,88	-	1185	-	1363
		2400				16	720	2400	3560	1842	1,29	108,80	29,60	-	1267	-	1457
		2600				16	720	2600	3843	1988	1,29	117,60	32,32	-	1350	-	1553
		2800				16	720	2800	4125	2134	1,29	126,24	35,04	-	1433	-	1648
		3000				16	720	3000	4408	2281	1,29	135,04	37,76	-	1516	-	1743
11208	0810	1000	XXXX	YYYY	-0000	18	810	1000	1808	931	1,30	52,92	13,68	-	762	-	876
		1200				18	810	1200	2115	1089	1,30	63,00	16,20	-	856	-	984
		1400				18	810	1400	2423	1247	1,30	72,90	18,72	-	949	-	1091
		1600				18	810	1600	2733	1400	1,31	82,98	21,24	-	1042	-	1198
		1800				18	810	1800	3046	1568	1,30	92,70	24,30	-	1136	-	1306
		2000				18	810	2000	3364	1740	1,29	102,60	27,36	-	1228	-	1412
		2200				18	810	2200	3687	1908	1,29	112,50	30,24	-	1321	-	1519
		2400				18	810	2400	4005	2072	1,29	122,40	33,30	-	1415	-	1627
		2600				18	810	2600	4323	2237	1,29	132,30	36,36	-	1507	-	1733
		2800				18	810	2800	4641	2401	1,29	142,02	39,42	-	1601	-	1841
		3000				18	810	3000	4959	2566	1,29	151,92	42,48	-	1694	-	1948
11208	0900	1000	XXXX	YYYY	-0000	20	900	1000	2009	1034	1,30	58,80	15,20	-	836	-	961
		1200				20	900	1200	2350	1210	1,30	70,00	18,00	-	941	-	1082
		1400				20	900	1400	2692	1386	1,30	81,00	20,80	-	1043	-	1199
		1600				20	900	1600	3036	1555	1,31	92,20	23,60	-	1146	-	1318
		1800				20	900	1800	3384	1742	1,30	103,00	27,00	-	1251	-	1439
		2000				20	900	2000	3737	1933	1,29	114,00	30,40	-	1353	-	1556
		2200				20	900	2200	4096	2119	1,29	125,00	33,60	-	1458	-	1677
		2400				20	900	2400	4450	2302	1,29	136,00	37,00	-	1561	-	1795
		2600				20	900	2600	4803	2485	1,29	147,00	40,40	-	1663	-	1912
		2800				20	900	2800	5157	2668	1,29	157,80	43,80	-	1769	-	2034
		3000				20	900	3000	5510	2851	1,29	168,80	47,20	-	1872	-	2153

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE TULIPA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



VRIJSTAANDE OPSTELLING (TV2)

Zie p. 169 voor extra toebehoren.

TULIPA VERTICAAL (TV2)








TV2

BESTELCODE MAATWERK TULIPA VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur					
REF. NR. TULIPA VERTICAAL TV2 : 11208																	
11208	0990	1000	XXXX	YYYY	-0000	22	990	1000	2210	1138	1,30	64,68	16,72	-	913	-	1050
		1200				22	990	1200	2585	1331	1,30	77,00	19,80	-	1026	-	1180
		1400				22	990	1400	2961	1524	1,30	89,10	22,88	-	1139	-	1310
		1600				22	990	1600	3340	1711	1,31	101,42	25,96	-	1252	-	1440
		1800				22	990	1800	3723	1916	1,30	113,30	29,70	-	1367	-	1572
		2000				22	990	2000	4111	2127	1,29	125,40	33,44	-	1480	-	1702
		2200				22	990	2200	4506	2331	1,29	137,50	36,96	-	1593	-	1832
		2400				22	990	2400	4895	2533	1,29	149,60	40,70	-	1709	-	1965
		2600				22	990	2600	5284	2734	1,29	161,70	44,44	-	1822	-	2095
11208	1080	1000	XXXX	YYYY	-0000	24	1080	1000	2411	1241	1,30	70,56	18,24	-	986	-	1134
		1200				24	1080	1200	2820	1452	1,30	84,00	21,60	-	1110	-	1277
		1400				24	1080	1400	3230	1663	1,30	97,20	24,96	-	1235	-	1420
		1600				24	1080	1600	3643	1866	1,31	110,64	28,32	-	1358	-	1562
		1800				24	1080	1800	4061	2090	1,30	123,60	32,40	-	1482	-	1704
		2000				24	1080	2000	4485	2320	1,29	136,80	36,48	-	1606	-	1847
		2200				24	1080	2200	4916	2543	1,29	150,00	40,32	-	1730	-	1990
11208	1170	1000	XXXX	YYYY	-0000	26	1170	1000	2612	1345	1,30	76,44	19,76	-	1060	-	1219
		1200				26	1170	1200	3056	1573	1,30	91,00	23,40	-	1195	-	1374
		1400				26	1170	1400	3500	1802	1,30	105,30	27,04	-	1329	-	1528
		1600				26	1170	1600	3947	2021	1,31	119,86	30,68	-	1464	-	1684
		1800				26	1170	1800	4399	2264	1,30	133,90	35,10	-	1599	-	1839
		2000				26	1170	2000	4859	2514	1,29	148,20	39,52	-	1732	-	1992
11208	1260	1000	XXXX	YYYY	-0000	28	1260	1000	2813	1448	1,30	82,32	21,28	-	1134	-	1304
		1200				28	1260	1200	3291	1694	1,30	98,00	25,20	-	1280	-	1472
		1400				28	1260	1400	3769	1940	1,30	113,40	29,12	-	1424	-	1638
		1600				28	1260	1600	4251	2177	1,31	129,08	33,04	-	1569	-	1804
		1800				28	1260	1800	4738	2439	1,30	144,20	37,80	-	1714	-	1971


CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
HANDDOEKBEUGEL	CHROOM	118322200000099	166
 <ul style="list-style-type: none"> • h = 22 mm; b = 670 mm; d = 85 mm; a = 60 mm 			
TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
KNOP O-RING	CHROOM	118360100000099	28
 <ul style="list-style-type: none"> • h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 			
TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
KNOP BREDE GLEUF	CHROOM	118340100000099	28
 <ul style="list-style-type: none"> • h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 			
TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
DROOG- EN STAPELREK SMAL	CHROOM	118300800000099	166
 <ul style="list-style-type: none"> • h = 22 mm; b = 385 mm; d = 163 mm; a = 30 mm 			
TV1 / TV2 / TH1 / TH2			
DROOG- EN STAPELREK BREED	CHROOM	118301100000099	166
 <ul style="list-style-type: none"> • h = 22 mm; b = 530 mm; d = 163 mm; a = 30 mm 			

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator
a = afstand accessoire tot radiator
uit voorraad leverbaar

TULIPA VERTICAAL: TV1 / TV2 (VOORRAAD)




TULIPA: TV1 / TV2 / TH1 / TH2 (NIET-VOORRAAD)



- Tulipa 6 en 8 buizen: aansluiting 1mm8, 18, 81 niet mogelijk


Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

TULIPA VERTICAAL (TV1, TV2)



	TV1 / TV2											
Breedte (L)	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	180	270	360	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170
Hoogte (H)	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000	
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	960	1160	1360	1560	1760	1960	2160	2360	2560	2760	2960	
Hartafstand tussen de ophangingen	H-40											

TULIPA HORIZONTAAL (TH1, TH2)



	TH1 / TH2																		
Breedte (L)	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1260	1440	1620	1800	1980	2160	2340	2520	2700	2880	3060
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	450	540	630	720	810	900	990	1080	1170	1350	1530	1710	1890	2070	2250	2430	2610	2790	2970
Hoogte (H)	400	500	600	700	800	900													
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R2)	365	465	565	665	765	865													
Hartafstand tussen de ophangingen	H-40																		