

TYPES

- Eén (ZV-1) of twee rijen buizen (ZV-2)

BUIZEN

- Verticaal, rechthoekig 45 x 20 mm

COLLECTOREN

- Horizontaal, achterliggend, rond Ø 35 mm

KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard
- ZV-2 ook verkrijgbaar als vrijstaande opstelling, zie p. 116

TECHNISCH

- Elektrisch lasergelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 4 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek vorgevuld
- ✗ Gemengde radiator


TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 119


AANSLUITING

- ✓ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 301)
- ✓ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (radiator speciaal te bestellen) (zie p. 301)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpssysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpssysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 117



art. nr. 118210300000099
prijs € 155
 Koppelingen, zie p. 313

**AANBEVOLEN VOOR BADKAMER
 IN OPTIE**



handdoekbeugel recht (chrom) art. nr. 118322800000099
prijs € 166

Andere accessoires, zie p. 116

OVER ZANA VERTICAAL

Traditie en trends in perfecte harmonie

De Zana combineert een onklopbaar vermogen met een tijdloze lijnvoering. Een klassieker die blijft bekoren door zijn kracht, zijn klasse en zijn comfort. Het retrogevoel is nooit ver weg. Maar ook de moderniteit is volop aanwezig in dit unieke gamma designradiatoren voor elke woonomgeving, elke ruimte, elke toepassing.



ZV-2




ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (ZV-2)

Zie p. 116 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)




BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL							TECHNISCHE GEGEVENS						STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN		
REF. NR.	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur						
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 11255																	
11255	0304	1400	XXXX	YYYY	-0000	8	304	1400	1105	584	1,30	35,20	16,16	-	585	-	673
		1600				8	304	1600	1242	656	1,30	40,16	18,40	-	636	-	731
		1800				8	304	1800	1379	728	1,30	45,12	20,64	-	687	-	790
		2000				8	304	2000	1515	800	1,30	50,00	23,28	-	738	-	849
		2200				8	304	2200	1651	872	1,30	54,80	25,92	-	789	-	907
		2400				8	304	2400	1788	944	1,30	59,68	28,56	-	840	-	966
		2600				8	304	2600	1925	1017	1,30	64,48	31,12	-	891	-	1025
		2800				8	304	2800	2062	1089	1,30	69,36	33,76	-	942	-	1083
		3000				8	304	3000	2200	1162	1,30	74,16	36,40	-	995	-	1144
11255	0384	1400	XXXX	YYYY	-0000	10	384	1400	1381	729	1,30	44,00	20,20	-	702	-	807
		1600				10	384	1600	1553	820	1,30	50,20	23,00	-	767	-	882
		1800				10	384	1800	1724	910	1,30	56,40	25,80	-	830	-	955
		2000				10	384	2000	1894	1000	1,30	62,50	29,10	-	894	-	1028
		2200				10	384	2200	2064	1090	1,30	68,50	32,40	-	957	-	1101
		2400				10	384	2400	2235	1180	1,30	74,60	35,70	-	1022	-	1175
		2600				10	384	2600	2406	1271	1,30	80,60	38,90	-	1086	-	1249
		2800				10	384	2800	2577	1361	1,30	86,70	42,20	-	1149	-	1321
		3000				10	384	3000	2750	1452	1,30	92,70	45,50	-	1214	-	1396
11255	0464	1400	XXXX	YYYY	-0000	12	464	1400	1657	875	1,30	52,80	24,24	-	819	-	942
		1600				12	464	1600	1863	984	1,30	60,24	27,60	-	896	-	1030
		1800				12	464	1800	2068	1092	1,30	67,68	30,96	-	972	-	1118
		2000				12	464	2000	2273	1200	1,30	75,00	34,92	-	1049	-	1206
		2200				12	464	2200	2477	1308	1,30	82,20	38,88	-	1127	-	1296
		2400				12	464	2400	2682	1416	1,30	89,52	42,84	-	1204	-	1385
		2600				12	464	2600	2887	1525	1,30	96,72	46,68	-	1280	-	1472
		2800				12	464	2800	3093	1633	1,30	104,04	50,64	-	1357	-	1561
		3000				12	464	3000	3300	1743	1,30	111,24	54,60	-	1433	-	1648
11255	0544	1400	XXXX	YYYY	-0000	14	544	1400	1933	1021	1,30	61,60	28,28	-	937	-	1078
		1600				14	544	1600	2174	1148	1,30	70,28	32,20	-	1027	-	1181
		1800				14	544	1800	2413	1274	1,30	78,96	36,12	-	1115	-	1282
		2000				14	544	2000	2651	1400	1,30	87,50	40,74	-	1205	11255-02	1386
		2200				14	544	2200	2890	1526	1,30	95,90	45,36	-	1295	-	1489
		2400				14	544	2400	3129	1652	1,30	104,44	49,98	-	1384	-	1592
		2600				14	544	2600	3368	1779	1,30	112,84	54,46	-	1474	-	1695
		2800				14	544	2800	3608	1905	1,30	121,38	59,08	-	1564	-	1799
		3000				14	544	3000	3849	2033	1,30	129,78	63,70	-	1652	-	1900
11255	0624	1400	XXXX	YYYY	-0000	16	624	1400	2209	1167	1,30	70,40	32,32	-	1054	-	1212
		1600				16	624	1600	2484	1312	1,30	80,32	36,80	-	1156	-	1329
		1800				16	624	1800	2758	1456	1,30	90,24	41,28	-	1260	-	1449
		2000				16	624	2000	3030	1600	1,30	100,00	46,56	-	1362	-	1566
		2200				16	624	2200	3303	1744	1,30	109,60	51,84	-	1464	-	1684
		2400				16	624	2400	3576	1888	1,30	119,36	57,12	-	1566	-	1801
		2600				16	624	2600	3849	2033	1,30	128,96	62,24	-	1668	-	1918
		2800				16	624	2800	4124	2178	1,30	138,72	67,52	-	1770	-	2036
		3000				16	624	3000	4399	2323	1,30	148,32	72,80	-	1872	-	2153

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgifte van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)

HOE ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)




VRIJSTAANDE OPSTELLING (ZV-2)

Zie p. 116 voor extra toebehoren.

HOE VOORRAADRADIATOR ZANA VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



ZANA VERTICAAL (ZV-2)



ZV-2

BESTELCODE MAATWERK ZANA VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN					
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur					
REF. NR. ZANA VERTICAAL ZV-2 : 11255																	
11255	0704	1400	XXXX	YYYY	-0000	18	704	1400	2486	1313	1,30	79,20	36,36	-	1171	-	1347
		1600				18	704	1600	2795	1476	1,30	90,36	41,40	-	1287	-	1480
		1800				18	704	1800	3102	1638	1,30	101,52	46,44	-	1403	-	1613
		2000				18	704	2000	3409	1800	1,30	112,50	52,38	-	1516	11255-01	1743
		2200				18	704	2200	3716	1962	1,30	123,30	58,32	-	1632	-	1877
		2400				18	704	2400	4023	2124	1,30	134,28	64,26	-	1748	-	2010
		2600				18	704	2600	4330	2287	1,30	145,08	70,02	-	1862	-	2141
		2800				18	704	2800	4639	2450	1,30	156,06	75,96	-	1977	-	2274
11255	0784	1400	XXXX	YYYY	-0000	20	784	1400	2762	1459	1,30	88,00	40,40	-	1289	-	1482
		1600				20	784	1600	3105	1640	1,30	100,40	46,00	-	1418	-	1631
		1800				20	784	1800	3447	1820	1,30	112,80	51,60	-	1545	-	1777
		2000				20	784	2000	3788	2000	1,30	125,00	58,20	-	1673	-	1924
		2200				20	784	2200	4129	2180	1,30	137,00	64,80	-	1800	-	2070
		2400				20	784	2400	4470	2360	1,30	149,20	71,40	-	1928	-	2217
		2600				20	784	2600	4812	2541	1,30	161,20	77,80	-	2055	-	2363
11255	0864	1400	XXXX	YYYY	-0000	22	864	1400	3038	1604	1,30	96,80	44,44	-	1408	-	1619
		1600				22	864	1600	3416	1804	1,30	110,44	50,60	-	1547	-	1779
		1800				22	864	1800	3792	2002	1,30	124,08	56,76	-	1688	-	1941
		2000				22	864	2000	4167	2200	1,30	137,50	64,02	-	1829	-	2103
		2200				22	864	2200	4541	2398	1,30	150,70	71,28	-	1969	-	2264
11255	0944	1400	XXXX	YYYY	-0000	24	944	1400	3314	1750	1,30	105,60	48,48	-	1525	-	1754
		1600				24	944	1600	3726	1968	1,30	120,48	55,20	-	1678	-	1930
		1800				24	944	1800	4136	2184	1,30	135,36	61,92	-	1831	-	2106
		2000				24	944	2000	4545	2400	1,30	150,00	69,84	-	1984	-	2282
11255	1024	1400	XXXX	YYYY	-0000	26	1024	1400	3590	1896	1,30	114,40	52,52	-	1642	-	1888
		1600				26	1024	1600	4037	2132	1,30	130,52	59,80	-	1807	-	2078
		1800				26	1024	1800	4481	2366	1,30	146,64	67,08	-	1974	-	2270

CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)

ZANA VRIJSTAANDE OPSTELLING IN OPTIE

ACCESSOIRES		KLEUR	ART. NR.	€
VRIJSTAANDE OPSTELLING		ZV-2		
		RAL 9016	118100700009016	62
		KLEUR	11810070000xxxx	71
<ul style="list-style-type: none"> Radiatoren in de kleur RAL 9016 en Pergamon krijgen 1 aparte zijbevestiging, 2 voeten (H=150 mm) en 2 rosetten in de betreffende kleur. Radiatoren in overige kleuren krijgen 1 aparte zijbevestiging en 2 voeten (H=150 mm) in de kleur van de radiator + 2 verchroomde rosetten. 				

ZANA ACCESSOIRES IN OPTIE


ACCESSOIRES	BREEDTE RADIATOR	KLEUR	ART. NR.	€
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2 / ZBD / MULTI 1 / MULTI 2				
HANDDOEKBEUGEL RECHT		CHROOM	118322800000099	166
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten); d = 75 mm; a = 56 mm 				
ZV-O				
HANDDOEKBEUGEL ROND	393 mm	ALUMINIUM	118323200000000	201
	473 mm	ALUMINIUM	118323300000000	201
<ul style="list-style-type: none"> Handdoekbeugel rond ZV-O 393 mm; h = 40 mm; b = 518 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm Handdoekbeugel rond ZV-O 473 mm; h = 40 mm; b = 598 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm 				
ZV-A				
HANDDOEKBEUGEL ROND	268 mm	ALUMINIUM	118323000000000	201
	322 mm	ALUMINIUM	118323100000000	201
<ul style="list-style-type: none"> Handdoekbeugel rond ZV-A 268 mm; h = 40 mm; b = 335 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm Handdoekbeugel rond ZV-A 322 mm; h = 40 mm; b = 386 mm; d = 65 mm ; a = 50 mm 				
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2 / ZV-O / ZV-A / ZBD / MULTI 1 / MULTI 2				
KNOP O-RING		CHROOM	118360300000099	28
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 				
ZV-1 / ZV-2 / ZH-1 / ZH-2 / ZV-O / ZV-A / ZBD / MULTI 1 / MULTI 2				
KNOP BREDE GLEUF		CHROOM	118340300000099	28
<ul style="list-style-type: none"> h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm 				

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator


a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar



ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (VOORRAAD)



ZANA HORIZONTAAL: ZH-1 / ZH-2




ZANA VERTICAAL: ZV-1 / ZV-2 (NIET-VOORRAAD)




* * Niet voor ZH-1 toiletradiator.

* **Opmerking ZV-1/ZV-2 8 buizen: 2/3/6/7 altijd open.**


ZANA HALFROND: ZV-O / ZANA KWARTROND: ZV-A



ZANA BAD: ZBD (VOORRAAD) / ZBD (NIET-VOORRAAD)




ZANA BAD: ZBD (NIET-VOORRAAD)




Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZANA VERTICAAL (ZV-1, ZV-2)



	ZV-1 / ZV-2										
Aantal buizen	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	
Breedte (L)	304	384	464	544	624	704	784	864	944	1024	
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	240	320	400	480	560	640	720	800	880	960	
Hoogte (H)	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000		
Hartafstand tussen de zijansluitingen 23/67 (R2)	1365	1565	1765	1965	2165	2365	2565	2765	2965		
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35									

ZANA HORIZONTAAL (ZH-1, ZH-2)



	ZH-1 / ZH-2																		
Breedte (L)	384	704	784	864	944	1024	1104	1184	1264	1424	1584	1744	1904	2064	2224	2384	2544	2704	2864
Hartafstand tussen de onderaansluitingen 18 (R1)	320	640	720	800	880	960	1040	1120	1200	1360	1520	1680	1840	2000	2160	2320	2480	2640	2800
Hoogte (H)	500	600	700																
Hartafstand tussen de zijansluitingen 23/67 (R2)	465	565	665																
Hartafstand tussen de ophangingen	L-184	H-35																	