

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)



TYPES

- Verticaal: Zaros V75 en Zaros V100 (diepte)

KLEUREN

- Standaardkleur S600 (witte fijn structuurlak)
- Niet verkrijgbaar in andere kleuren

SPECIAAL

- Opgebouwd uit verticale aluminiumprofielen
- Bescherming tegen inwendige corrosie dmv Protect 1+1

BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

TECHNISCH

- De aluminium radiatoren worden via een gepatenteerde persverbinding geassembleerd.
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✗ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✗ Gemengde radiator

TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 41

AANSLUITING

- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
- ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
- ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
- ✗ Geïntegreerd ventiel

- Automatische ontluchter (standaard meegeleverd) linksboven achterkant collector
- **OPGELET: Het water moet PH neutraal zijn. Protect 1+1 of gelijke moet aan het circuit bijgevoegd worden.**
- **OPGELET: Aansluiten van de radiator op stadsverwarming is niet mogelijk.**




PROTECT 1+1
Art. nr. 11FH55001
Prijs € 36

OVER ZAROS VERTICAAL

Elementair, overal in z'n element

Eenvoud is de grote kracht van deze ongecompliceerde designradiator. Een vormgeving die uitstekend tot haar recht komt in elke ruimte, elke omgeving, elk interieur. Niet gehinderd door overbodige elementen. Eenvoudig van lijn, maar bijzonder gul met warmte.

AANBEVOLEN AANSLUITING (0066)



retour aanvoer



art. nr. 118210300000099

prijs € 155

Koppelingen, zie p. 313

AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE




handdoekbeugel (chrom) art. nr. 118323800000099
prijs € 123

Andere accessoires, zie p. 37



HOE ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen
(zonder transportduur)



ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)




ZAROS V75

ZAROS V100

HOE VOORRAADRADIATOR ZAROS VERTICAAL BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen
(zonder transportduur)



BESTELCODE MAATWERK ZAROS VERTICAAL	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR						
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs S600	verkorte ref. nr. S600 voorraad					
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V75 : 11247																
11247	0375	1600	0066	0600	-0000	-	375	1600	1159	594	1,31	16,50	1,38	-	589	-
		1800				-	375	1800	1281	656	1,31	18,48	1,44	-	624	-
		2000				-	375	2000	1403	719	1,31	20,45	1,50	-	640	-
		2200				-	375	2200	1502	773	1,30	22,40	1,65	-	683	-
11247	0450	1600	0066	0600	-0000	-	450	1600	1377	687	1,36	19,57	1,57	-	686	-
		1800				-	450	1800	1518	770	1,33	21,84	1,69	-	729	-
		2000				-	450	2000	1659	850	1,31	24,12	1,82	-	749	-
		2200				-	450	2200	1765	909	1,30	26,55	2,00	-	800	-
11247	0525	1600	0066	0600	-0000	-	525	1600	1594	780	1,40	22,63	1,76	-	782	-
		1800				-	525	1800	1755	876	1,36	25,21	1,95	-	832	11247-01
		2000				-	525	2000	1915	981	1,31	27,78	2,13	-	857	-
		2200				-	525	2200	2027	1049	1,29	30,70	2,35	-	916	-
11247	0600	1600	0066	0600	-0000	-	600	1600	1812	868	1,44	25,70	1,95	-	881	-
		1800				-	600	1800	1991	984	1,38	28,58	2,20	-	938	11247-04
		2000				-	600	2000	2171	1106	1,32	31,45	2,45	-	965	11247-02
		2200				-	600	2200	2289	1184	1,29	34,85	2,70	-	1034	-
REF. NR. ZAROS VERTICAAL ZAROS V100 : 11246																
11246	0375	1600	0066	0600	-0000	-	375	1600	1352	696	1,30	18,85	1,25	-	654	-
		1800				-	375	1800	1490	763	1,31	21,50	1,40	-	693	-
		2000				-	375	2000	1625	836	1,30	23,30	1,60	-	712	-
		2200				-	375	2200	1757	904	1,30	25,70	1,65	-	759	-
11246	0450	1600	0066	0600	-0000	-	450	1600	1607	827	1,30	22,38	1,48	-	763	-
		1800				-	450	1800	1771	902	1,32	25,38	1,68	-	809	-
		2000				-	450	2000	1931	989	1,31	27,75	1,95	-	832	-
		2200				-	450	2200	2088	1075	1,30	30,52	2,00	-	889	-
11246	0525	1600	0066	0600	-0000	-	525	1600	1859	952	1,31	25,92	1,72	-	870	-
		1800				-	525	1800	2049	1039	1,33	29,27	1,97	-	924	11246-01
		2000				-	525	2000	2235	1145	1,31	32,20	2,30	-	952	-
		2200				-	525	2200	2417	1244	1,30	35,33	2,35	-	1019	-
11246	0600	1600	0066	0600	-0000	-	600	1600	2110	1081	1,31	29,45	1,95	-	978	-
		1800				-	600	1800	2326	1173	1,34	33,15	2,25	-	1042	11246-03
		2000				-	600	2000	2536	1299	1,31	36,65	2,65	-	1072	11246-02
		2200				-	600	2200	2742	1411	1,30	40,15	2,70	-	1148	-

CE09 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)
Prijzen in euro (excl. BTW)


ACCESSOIRES	KLEUR	ART. NR.	€
KNOP O-RING 	ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100		
	CHROOM	118360400000099	28
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm			
KNOP BREDE GLEUF 	ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100		
	CHROOM	118340700000099	28
• h = 22 mm; b = 22 mm; d = 42 mm			
HANDDOEKBEUGEL 	ZAROS V75 / ZAROS V100 / ZAROS H100		
	CHROOM	118323800000099	123
• h = 22 mm; b = 720 mm (zelf in te korten) d = 75 mm; a = 56 mm			

d = afstand voorkant accessoire tot voorkant radiator


a = afstand accessoire tot radiator

uit voorraad leverbaar


ZAROS VERTICAAL: ZAROS V75 / ZAROS V100



ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100




ZAROS HORIZONTAAL: ZAROS H100 GEÏNTEGREERD VENTIEL



- **Meerprijs: €102 (zie p. 302)**
- **Opmerking: de aanvoer is aan de buitenkant (rechts) van de radiator!**

Opmerking: het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

ZAROS VERTICAAL (ZAROS V75, ZAROS V100)




ZAROS V75 / ZAROS V100


Hartafstand tussen de aansluitingen 50
 Hartafstand tussen de ophangingen L-226

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)

ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)



ZAROS HORIZONTAAL (ZAROS H100)
GEÏNTEGREERD VENTIEL



ZAROS H100

	Hoogte (H)	400	500	600	900	1400
Hartafstand tussen de zijaansluitingen 23/67 (R)		338,5	438,5	538,5	838,5	1338,5
Hartafstand tussen de ophangingen		L-226				