

## CARRÉ BAD (CB)



### BUIZEN

- Horizontaal, vierkant 25 x 25 mm

### COLLECTOREN

- Verticaal, rond Ø 35 mm

### KLEUREN

- Standaardkleur wit RAL 9016
- Niet verkrijgbaar in kleur Gloss White
- Uitgebreide kleurenkaart zie p. 16

### BEVESTIGINGEN

- Muurbevestigingen standaard

### TECHNISCH

- Weerstandsgelast (onzichtbare lasnaden)
- KTL-grondlaag, poedercoating
- Standaardwerkdruk: 10 bar
- Maximale bedrijfstemperatuur: 110°C

### ELEKTRISCH (zie hoofdstuk elektrische radiatoren)

- ✓ Zuiver elektrische radiator in de fabriek voorgevuld
- ✓ Gemengde radiator

### TECHNISCHE TEKENINGEN

- Zie p. 91

### AANSLUITING


- ✗ Eénpuntsaansluiting voor éénpijpsysteem
  - ✗ Eénpuntsaansluiting voor tweepijpsysteem
  - ✓ Tweepuntsaansluiting voor éénpijpsysteem (aansluiting via de middenaansluiting) (zie p. 300)
  - ✓ Tweepuntsaansluiting voor tweepijpsysteem (standaard) (zie p. 300)
  - ✗ Geïntegreerd ventiel
- Voor bovenaansluiting 45, 54 dient men een speciale stromingsbuis bij te bestellen die in de retour geplaatst dient te worden, zie p. 303.

## OVER CARRÉ BAD


### Een badkamerradiator uit één stuk

De Carré Bad, nu ook met middenaansluiting, blijft charmeren door zijn pure, architecturale vormgeving en zijn opvallende eenvoud. Alles aan deze badkamerradiator is uniek en onovertroffen: de perfecte eenvormigheid, de verrassend hoge warmteafgifte en de superieure techniciteit. Want achter het ultraminimalistisch design schuilt heel wat technologisch vernuft dat tot in de kleinste details is doorgevoerd.

### AANBEVOLEN AANSLUITING (1188)



Andere aansluitmogelijkheden, zie p. 89



art. nr. 118210300000099

**prijs € 155**

Koppelingen, zie p. 313

### AANBEVOLEN VOOR BADKAMER IN OPTIE



handdoekbeugel recht (chrom)

art. nr. 118320700000099


**prijs € 166**

Andere accessoires, zie p. 88



### HOE CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 15 - 30 werkdagen  
(zonder transportduur)




### CARRÉ BAD (CB)



CB

### HOE VOORRAADRADIATOR CARRÉ BAD BESTELLEN

Leveringstermijn 5 werkdagen  
(zonder transportduur)




BESTELCODE MAATWERK CARRÉ BAD	TECHNISCHE GEGEVENS									STANDAARDKLEUR		ANDERE KLEUREN						
	buizen	breedte (L mm)	hoogte (H mm)	75/65/20 (Watt)	55/45/20 (Watt)	n-exp.	gewicht (kg)	inhoud (l)	el. weerst. (Watt)	prijs RAL 9016	verkorte ref. nr. RAL 9016 voorraad	prijs kleur	verkorte ref. nr. M301 voorraad					
<b>REF. NR. CARRÉ BAD CB : 11128</b>																		
11128	0500	0745	XXXX	YYYY	-0000	21	500	745	438	235	1,22	12,80	6,20	300	454	-	522	-
		1375				40	500	1375	747	399	1,23	22,95	11,80	750	691	11128-12	795	11128-08
		1735				50	500	1735	925	493	1,23	29,00	14,80	1000	817	11128-21	940	11128-17
11128	0600	0745	XXXX	YYYY	-0000	21	600	745	521	278	1,23	14,35	7,30	500	477	-	549	-
		1375				40	600	1375	886	473	1,23	27,35	13,90	750	726	11128-15	835	11128-01
		1735				50	600	1735	1089	581	1,23	33,35	17,20	1000	861	11128-24	990	11128-04



CE 05 conform EN442-1: radiatoren en convectoren

Voor de warmteafgiftes van andere regimes, kijkt u op p. 308 (correctiefactoren)  
Prijzen in euro (excl. BTW)

**CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (VOORRAAD)**  
**CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB (VOORRAAD)**




**CARRÉ PLUS VERTICAAL: CPVN-PLUS (NIET-VOORRAAD)**  
**CARRÉ VERTICAAL: CPVN2-ZB (NIET-VOORRAAD)**



\* **Opmerking CPVN-PLUS/CPVN2-ZB 10 buizen: 2/3/6/7 altijd open.**

**CARRÉ HALFROND: CR-O**  
**CARRÉ KWARTROND: CR-A**




**CARRÉ KWARTROND: CR-A**




• **De aansluitleidingen moeten loodrecht uit de wand komen!**


**CARRÉ HORIZONTAAL: CPHN1-RO / CPHN2-RO**



**CARRÉ BAD: CB (VOORRAAD) / CB (NIET-VOORRAAD)**



**CARRÉ BAD: CB (NIET-VOORRAAD)**



**Opmerking:** het aansluiten van de radiator kan enkel volgens de getoonde aansluiticonen. Voor elke andere aansluitwijze nemen wij geen verantwoordelijkheid.

